



Kampagnestart 2002

Assens:
24. september 2002

Nakskov:
24. september 2002

Nykøbing:
24. september 2002

I første halvdel af kampagnen er det vigtigt, at optagningen holdes så tæt på leverings-tidspunktet som muligt.

Læs mere om dette på side 10.



Strukturordning:

I forbindelse med salg og køb i strukturordningen afventes der svar fra „Told og Skat“ om beskattelsesbetingelserne. Når svaret fra „Told og Skat“ foreligger vil alle roedyrkere og ejere af bortforpagtede ejendomme med roekontrakt hurtigst muligt få tilsendt følgende:

- Informationsmateriale om strukturordningen.
- Tilbudskontrakt om salg af roekontrakt.
- Ansøgningsskemaer til ansøgning om køb af kontraktmængde.

Det forventes, at det nævnte materiale kan udsendes først i oktober.



af Koncerndirektør,
Mogens Granborg

Udsigt til en stor sukkerproduktion

Vi kan med tilfredshed se frem til en lang roekampagne og en stor sukkerproduktion, hvis vejrliget er lige så favorabelt i de kommende måneder, som det har været sommeren igennem. Vi har aldrig set så gode resultater af prøveoptagningerne som i år. Det bliver spændende at følge resten af året.

Vores nye brancheaftale indeholder en række nye effektivitetstiltag, som vi allerede i denne kampagne skal se de konkrete resultater af. Jeg ser frem til, at se de praktiske erfaringer med brancheaftalen. Resultaterne er vigtige for os alle, som forudsætning for den fortsatte udvikling, og arbejdet med vores konkurrencedygtighed.

Sukkerpolitik i centrum

De internationale rammer for sukkerproduktionen i Europa er hele tiden til drøftelse. Ofte føler man, at ulandspolitik har højere prioritet end de europæiske interesser i at opretholde en økonomisk sund produktion. Der må ikke herske tvivl om, at jeg ser det som en af vores største udfordringer i de udviklede lande at få skabt grundlaget for en styrket velstand i de fattigste lande. Der er to sider af denne sag. Det er vigtigt, at både industri og dyrkere i dialogen med politikere og andre interesser skaber forståelse overfor dét synspunkt, at man ikke den ene dag

kan tale om beskyttelse af forbrugere og fødevarer og så dagen efter glemmer dette og i stedet alene taler om liberalisering. Vi skal have disse udviklinger til at løbe parallelt – og til gavn for alle parter.

Kvalitet en forudsætning

Netop fødevarer og –sikkerhed er emner, der optager såvel forbrugere som vores kunder i fødevarerindustrien. Vi ofrer store ressourcer på dette område på vores fabrikker. Vores kunder kommer ofte på besøg for at auditere vores kvalitetssystemer, ligesom vi gør det hos vores leverandører. Det er nødvendigt at prioritere dette emne langt højere end for få år siden. Sikkerhed, kvalitet, miljø og ansvarlighed er blevet en konkurrenceparameter i dag, ikke blot over for kunderne, men også blandt vores investorer, der har større og større fokus på at placere sine midler i erhverv, der har en høj standard på dette område.

Jeg har tidligere i denne spalte lagt vægt på roedyrkernes muligheder for at bidrage til kvaliteten af sukker. Uden kvalitet i hele kæden fra jord til bord kan vi ikke levere de produkter, forbrugere stiller krav om i dag, vel at mærke kvalitet i bred forstand.

Tæt på udvidelsen af EU

I EU er beslutningen om at udvide med de østeuropæiske lande tæt på at være en realitet. Det danske formandskab lægger stor vægt på at få gennemført udvidelsen i år. Det vil på mange måder blive en stor opgave for det nuværende EU, men der er intet alternativ. I Danisco Sugar kan vi selv se behovet herfor fra vores aktiviteter i Baltikum. Jeg er sikker på, at det vil blive til gavn for EU, men naturligvis en også udfordring især på det landbrugspolitiske område.

WTO har nu en køreplan for forhandling i yderligere begrænsninger i landbrugspolitikken og her står EU's landbrugsordninger og ikke mindst sukkerordningen i centrum for kritik. Vi føler, at kritikken i højere grad burde rettes mod andre lande, der i den seneste tid har øget støtten til landbruget.

Forandringer en daglig udfordring

Vi ved, at verden ikke står stille. Der skal ske forandringer også på sukkerområdet.

Vi ser med spænding frem til resultatet af EU-Kommissionens undersøgelser af behovet for ændring af sukkerordningen i 2006. Forberedelserne til de fremtidige udfordringer er en del af dagligdagen for dyrkere og industri. Det er Danisco Sugars og DKS pligt at sikre, at den enkelte dyrker informeres bedst muligt om muligheder og trusler i fremtiden. Der er nok af udenforstående, der er eksperter i at male skræmmebilleder. Gennem et godt samarbejde og ved at holde hovedet koldt vil vi også fremover kunne sikre et levedygtig erhverv for sukkerroeproduktionen i Norden i mange år frem i tiden.

Og lad os så i første omgang glædes over udsigten til en udbytterig kampagne.

God kampagne!

Mogens Granborg

Prøveoptagninger

Her vises resultaterne fra 1. og 2. prøveoptagning i Danmark. Siden 1. prøveoptagning har vejrforholdene været særdeles gunstige. Roerne har haft stor tilvækst og ved normale vækstbetingelser forventes det, at årets udbytte bliver over et normal-år, samt at produktionen

vil blive væsentligt større end EU-kvoten på 420.700 tons.

Meldug og ramularia er meget udbredt i roemarkerne. Det kan medføre betydelige begrænsninger i udbyttet i de marker, hvor der ikke er foretaget en bekæmpelse.

1 Kampagnestart 2002

2 Leder

3 Prøveoptagninger

4 Ændringer på roeseddel

5 Foderstoffer – priser

6 Roernes vækstvilkår i 2002

8 Stokløbning

9 Aconto-betalinger

10 Høststrategi

11 www.sukkerroer.nu

12 Ekspeditionstider på fabrikkerne

1. Prøveoptagning mandag den 5. august 2002

	Tons roer pr. ha.	% sukker i roen	Tons sukker pr. ha.
Nakskov	49,0	13,8	6,8
Nykøbing	50,3	13,7	6,9
Assens	45,9	13,6	6,3
Årets gennemsnit	48,4	13,7	6,6
5 års gennemsnit	38,8	15,2	5,9

2. Prøveoptagning mandag den 2. september 2002

	Tons roer pr. ha.	% sukker i roen	Tons sukker pr. ha.
Nakskov	64,6	16,2	10,5
Nykøbing	67,2	16,0	10,7
Assens	64,8	15,7	10,2
Årets gennemsnit	65,4	16,0	10,5
5 års gennemsnit	53,9	16,3	8,8

Prøvetagning foregår pr. håndkraft på 60 forskellige steder landet over.



! Tillæg og fradrag...

Efter den nye Brancheaftale for 2002 til 2005 er der kommet nogle ændringer i tillæg og fradrag.

Nedsat prøvefrekvens

Statistisk set tages der langt flere prøver end nødvendigt for størstedelen af dyrkernes vedkommende. Derfor er der mulighed for besparelse på prøvetagnings- og analyseområdet.

Som noget helt nyt er det derfor aftalt mellem DKS og Danisco, at prøvefrekvensen samlet set skal reduceres til 40 % af de indvejede samtidig med, at der udbetales en godtgørelse til roedyrkeren for antal sparede prøver i forhold til det tidligere prøvetagningsniveau.

Hvilke læs der tages prøve af, bliver helt tilfældig – styret af indvejningssystemet. Dog således at dyrkere med mindre en 6 læs vil få taget prøve af alle læs. Dyrkere med flere læs får mulighed for at vælge mellem 2 forud fastlagte prøvefrekvenser. Læs mere om dette forhold i vedlagt brev.

Sukkerindhold

Tillæg for høj sukkerprocent og fradrag for lav sukkerprocent er uændrede.

Renhedsprocent


Jordmodellen er justeret – med en mindre øgning af tillægssatserne og væsentlig opstramning af fradrags-satserne samt indsnævring af det neutrale område til at være roer leveret med en renhed mellem 85,1 % og 86 %, se diagrammet. Der er stadig et loft på maks. 24 mio. kr. (netto), som totalt kan udbetales indenfor dette område.

Leveringstidspunkt

For A- og B-roer, der indvejes før 1/10 betales et tillæg på 1 % af basisprisen for sukkerroer pr. dag forud for d. 1/10.

For roer, der indvejes efter d. 13/12 betales følgende tillæg i % af basisroepriisen:

Dato	Pr. tons rene A- og B-roer	Pr. tons rene C-roer
14/12 - 16/12	1 %	0,6 %
17/12 - 19/12	2 %	1,2 %
20/12 - 22/12	3 %	1,8 %
23/12 - 25/12	4 %	2,4 %
26/12 -	5 %	3,0 %



Amino-N

Dette tillæg bortfalder, og der bliver fremover ikke analyseret for amino-N på leverede roer.

...

! Reduktion af kontraktmængden i indeværende produktionsår:

For dette produktionsår forventes en kvotereduktion i EU i størrelsesordenen 3-5 % – altså på samme niveau som i kontraktåret 2000. Den endelige fastsættelse heraf vil ske i begyndelsen af kampagnen, hvorefter alle kontraktmængder reduceres tilsvarende.

Kontraktmængden fremgår som tidligere af roesedlerne.

Som konsekvens heraf vil de roedyrkere, som har påbegyndt levering og modtaget roesedler før reduktion, ved næste levering kunne se, at kontraktmængden er reduceret og leveringsprocenten hævet.

Den reducerede kontraktmængde vil for alle roedyrkere fremgå i forbindelse med Roeopgørelse-1.

...

OBS! – Vedr. Ejerskifte/forpagtning

For at materiale, der udsendes i forbindelse med kontrakttegningen 2003, kan være så korrekt som muligt, er det vigtigt, at ejerskifte/forpagtning bliver meddelt, så snart det er kendt til:

**Agricenter Danmark,
Østerbrogade 2, 4800 Nyk. F.**

Ferie:

Såfremt De tager på ferie i sidste halvdel af februar, hvilket er i kontrakttegningsperioden, er det en god idé forinden at kontakte Agricenteret.



Foderstoffer, priser, m.m.

Øst for Storebælt

Pulpetter og Kosetter
Priser ab Nakskov eller Nykøbing:

Periode	Øre pr. kg.
24.09.02 - 14.12.02	82
15.12.02 - 30.04.03	87
01.05.03 - 15.09.03	92

Levering af roepiller pr. lastbil á ca. 15 tons
(forvogn el. hænger) til dyrkers adresse:

Zone	Område	Kr. pr. tons
Zone 1	Lolland-Falster	60,00
Zone 2	Sydsjælland, syd for motorvej E20	80,00
Zone 3	Øvrige Sjælland, nord for motorvej E20	100,00

Levering pr. foderbus kan ske mod et tillæg på 500,00 kr. pr. levering.

Vest for Storebælt

Pulpetter og Kosetter
Priser ab Assens

Periode	Øre pr. kg.
24.09.02 - 14.12.02	92
15.12.02 - 30.04.03	97
01.05.03 - 15.09.03	102

Ved levering til dyrkers adresse vest for Storebælt beregnes
følgende tillæg til afhentningsprisen i Assens:

Tons	Område	Kr. pr. tons
Ca. 30	Fyn – hele læs	0,00
Ca. 15	Fyn – forvogn el. hænger	20,00
Ca. 30	Jylland – hele læs	50,00
Ca. 15	Jylland – forvogn el. hænger	70,00

Levering pr. foderbus kan ske mod et tillæg på 500,00 kr. pr. levering.
Det er muligt for roedyrkere vest for Storebælt selv at *afhente* roepiller
i Nakskov eller Nykøbing til priser øst for Storebælt.

Melasse

Priserne er gældende fra kampagnestart til d. 30. april 2003:

Melasse	Øre pr. kg.
Øst for Storebælt	78
Vest for Storebælt	74

Roedyrkere ved Nakskov- og Nykøbing Sukkerfabrik
kan kun få udleveret melasse fra Nykøbing Sukkerfabrik.
Der må påregnes min. 4 dages leveringstid.

! Bestillingskort

Benyt det vedlagte bestillingskort.
Bestillingskortet skal indsendes inden
afhentning/levering. Af hensyn til produ-
ktionsplanlægningen bedes bestillinger
afgivet senest:
torsdag den 10. oktober 2002

! Levering/Afhentning

Levering/afhentning aftales ved henvæn-
delse til Agriceret på Tlf. 5488 3460
(eller til vejboden i kampagnen).
Der må påregnes 5 dages leveringstid.

! Kørselstakster

Alle nævnte kørselstakster er inkl. kørsel
til landfaste øer. Evt. færgeoverfart til
ikke-landfaste øer betales af køber.

! Foderstoffer

**Foderstoffer købt hos Danisco Sugar
må kun anvendes i egen bedrift.**

! Roepiller

Ved afhentning af roepiller på fabrikkerne
– **ekspeditionstiderne på s. 12.**

Sortiment af roepiller

Pulpetter: Melasseindhold –

Diameterstr. 6-8 mm

Kosetter: Melasseindhold ca. 35%

Diameterstr. 6-8 mm

! Roemelasse

Kvaliteten på roemelassen er:

Min: 43% totalsukker

Max: 25% vand

Analyse for totalsukker (beregnet som
saccharose) foretages efter Luff-Schoorl
metoden (71/250/EØF), der er den
officielle analysemetode indenfor EU.

! Excl. moms

Samtlige nævnte priser er excl. moms

Roernes vækstvilkår 2002

Tidlig såning og gode vækstvilkår tyder på, at vi får store udbytter i roemarken.

Såning

Sidste vinter kom der store mængder nedbør, og i begyndelsen af marts så det ikke ud til at forårsarbejdet kunne komme til at starte tidligt. Der indtrådte dog en varm og tør periode fra midten af marts, og dette vendte hurtigt billedet. Enkelte marker blev sået allerede den 15. marts, og igen omkring den 22. marts, hvor varmt og tørt vejr indtrådte. Hovedsåningen blev derefter i den sidste uge af marts og den første uge af april. Generelt kan siges, at vi havde en tidlig såning i en usædvanlig lang sammenhængende tør periode uden afbrydelser pga. vejret.

Fremspiring

De først såede roer blev sået i fugtig jord og spirede hurtigt frem pga. varmen i den første uge af april. Med den tidlige såning valgte mange at så roefrøet øverligt i et ikke alt for fint såbed. Men den efterfølgende lange tørre periode, i første halvdel af april, udtørrede såbedet. Dette betød, at alt for mange steder kom roefrøet til at ligge i tør jord og spirede først frem efter midten af april, hvor der kom tilpas med nedbør over en længere periode.



I foråret blev der med succes afholdt "marktræf".



Roerne blev sået tidligt i 2002.

Dette gav mange steder en uens, men dog en meget høj fremspiring i stort set alle marker. I Assens-området kom denne nedbør noget senere. Generelt er der i næsten alle marker opnået et højt plantetal.

Agersnegle

Agersnegle havde gode betingelser, da der indtrådte en lang periode fra midten af april, hvor jorden var konstant fugtig. Snegle ses som et stigende problem, specielt i marker efter kløver, frøgræs, raps mm., hvor der har været et fugtigt mikroklima og et godt fødegrundlag og samtidig en begrænset jordbearbejdning. Snegleangreb blev årsag til enkelte omsåninger.

Mus og fugle

Med løs knoldet jord og ringe jorddækning kan mus og evt. fugle nemt finde frøet og dermed være årsag til betydelige spring i roerne. Enkelte steder var fugle, lærker/duer, også et problem efter roerne var kommet op, da fuglene "græssede" de små roeplanter helt eller delvist af.

Ukrudt

Generelt er ukrudtsbekæmpelsen lykkedes godt, og har været nem med særdeles god virkning af selv de meget lave doseringer, som er blevet anbefalet. Hvor der blev brugt lidt høje doseringer af ukrudtsmidlerne, kunne der mange steder ses en stor depression af roerne. Hvor man startede meget tidligt med første sprøjtning, endte det en del steder op i, at der skulle gennemføres op til 4-5 sprøjtninger, før ukrudtsbekæmpelsen kunne afsluttes. I enkelte marker, hvor der er stoppet for tidligt med ukrudtsbekæmpelsen, ses der efterfølgende stor forekomst af ukrudt, og især hvor der er stor forekomst af højt voksende ukrudts-



Også i sukkerroer er agersnegle en alvorlig skadegører.



arter, som mælder, natskygger mm., er det problematisk. En afsluttende radrensning blev gennemført mange steder, men blev generet af et ustadigt vejr.

Med optimal sprøjteteknik opnås en mere sikker ukrudtsbekæmpelse.

Skadedyr

Næsten alt det udsåede roefrø er bejdset med Gaucho, og der har stort set ikke været problemer med skadedyr (runkelroebiller og trips) i etableringsperioden.

Bedelus kunne findes ret tidligt og kunne findes i store kolonier i ubehandlet og prometbejdsede roemarker. I Gaucho-marker begyndte luse- ne også at optræde, men opformeringen her var meget langsom, og der indtraf en forholdsvis tidlig parasittering, således at bekæmpelse af lus ikke var nødvendig.

Nematodepletter har ikke været så udpræget som i tidligere år, og årsagen er dels den relativt tidlige såning, og dels at der ikke har været nogen længerevarende tørkeperiode.

Sygdomme

I Assens-området, specielt på lettere sandjorde jorde er set en del rodbland, som betød, at roerne har været meget hæmmet og dermed også mere følsomme for ukrudts- sprøjtninger.



Meldug udviklede kraftige angreb i løbet af august.

Bedeskimmel blev kun fundet enkelte steder, og sygdommen har ikke været nær så udbredt som sidste år.

Rizomania, som blev fundet på en del ejendomme sidste år, er i løbet af denne vækstsæson konstateret med en hel del nye tilfælde. De første symptomer, som viser sig med de specielle gule pletter i marken, og hvis disse roer trækkes op ses trævlede rødder med begyndende råddannelse. Det er vigtigt, at være opmærksom på disse pletter, så der i tide skiftes over til tolerante sorter for at undgå udbyttetab og for at begrænse smittespredningen.

Bladsygdomme

Ramularia-angreb kunne findes tidligt og er blevet begunstiget af den fugtige og nedbørsrige forsommer. Angrebene er på nuværende tidspunkt meget udbredte og i mange marker også ret kraftige og kan komme til at påvirke udbyttet væsentligt i negativ retning. Angreb af meldug nærmest eksploderede med den varme og tørre periode i august, og i mange marker er der foretaget en bekæmpelse. Derimod har angrebene af rust været meget sene og med lille udbredelse.

Sidst i august blev der opnået off-label godkendelse til brug af Comet til bekæmpelse af ramularia, og en del dyrkere har benyttet sig af denne mulighed for at undgå for tidlig nedvisning af roerne.

Stokløbere

Den tidlige såning og en efterfølgende lang kølig periode med over 20 døgn, hvor døgnet max. temp. har været under 12° C betyder en større risiko for stokløbning. Forekomsten af stokløbere blev også højere end normalt, og der har vist sig nogen forskel i de forskellige sorters tolerance. Se i øvrigt artikel om stokløbning på side 8.

Afsluttende

År 2002 udmærker sig ved en tidlig såning, et højt plantetal, men med en langsom start.

Varmt vejr i maj og hen over sommeren og hele tiden tilstrækkeligt med nedbør har givet en hurtig og god tilvækst. Det meget positivt billede, der generelt tegnede sig i løbet af sommeren blev bekræftet af prøveoptagningerne, men det endelige udbytte kan påvirkes negativt, da der i mange marker ikke er foretaget en tilstrækkelig bekæmpelse af bladsvampe.

...



Ramularia får roetoppen til at nedvisne for tidligt.



Sukkerroen som vi kender den i dag er en 2-årig plante.

Den etablerer sig og samler energi under den vegetative fase det første år og går i blomst og sætter frø (danner stokløber) under den generative fase det andet år. Blandt roens slægtninge findes der mange forskellige former af „roer“ fra 1-årige (annuelle) over 2-årige (biannuelle) til flerårige (plurielle). Dette slægtskab viser sig til tider blandt andet som uønskede annuelle stokløbere („vildroer“) i den dyrkede form af sukkerroen.

En forskel mellem de 1-årige roer og normale sukkerroer er, at sukkerroer skal vernaliseres for at danne stokløbere. Vernalisering betyder, at planten i en periode udsættes for en klimapåvirkning, så den ændrer vækstrytme og begynder at danne stokløbere. De klimafaktorer, der har betydning for vernaliseringen, er lille lysindstråling, øget dagslængde, lave temperaturer og den rette fugtighed.

De nævnte klimafaktorer giver nogle fysiologiske og biokemiske ændringer i roen, der resulterer i en ændret vækstform. Jo længere sammenhængende periode roerne udsættes for vernalisering – jo større sandsynlighed er der for, at roerne danner stokløbere. Der er dog relativ stor forskel på, hvor lang en vernaliseringsperiode de enkelte roer eller roesorter skal have for at danne stokløbere.

Omvendt vil en de-vernalisering betyde, at roerne udsættes for klimapåvirkninger, som ophæver effekten af vernaliseringen og undlader at danne stokløbere. Dette sker f.eks. ved at temperaturen stiger f. eks. et par dage ligesom stærkt solskin menes at reducere tendensen til at danne stokløbere.

I 2002 var der en relativ lang periode på 17 dage med ensartede lave

Der var flere stokløbere i 2002 end normalt som følge af en kold april.



Stokløbere...

temperaturer på et niveau, der forårsagede vernalisering, og totalt var der 26 kolde dage efter de første såninger.

Modsat var der kun 2 varme dage i de første par måneder efter såning, hvilket er for lidt til at give en de-vernaliserende virkning på de roer, der var længst fremme i vernaliseringsprocessen. Ligeledes var der mange overskyede dage, så antallet af dage med høj indstråling var markant lav.

Virningen af de klimatiske betingelser i 2002 har været, at der i nogle marker er dannet uventet mange stokløbere. I de tidligst såede marker har der været dannet flest stokløbere. I marker i kystområder er der også en tilbøjelighed til dannelse af flere stokløbere sammenlignet med marker sået samme dato inde i landet.

Dette forhold skyldes formentlig, at vandet har medvirket til at holde temperaturen konstant lav over en

lidt længere periode og har dermed forrykket vernaliseringsprocessen. Mange af de dannede stokløberne har ikke været „rigtige“ stokløbere fra hovedskuddet – men derimod tynde stængler fra siden. Dette er normalt et tegn på, at vernaliseringsprocessen har været utilstrækkelig til at danne normale stokløbere – men dog har været startet.

Hos forædlerne er der hvert år afsat store arealer til test af tendensen til stokløbning i forædlingsmateriale og kommende sorter. Tilsvarende tester Alstedgaard danske sorters tilbøjelighed til stokløbning.

Disse test bliver udført på lokaliteter, hvor der kan sås meget tidligt, og hvor der typisk dannes mange stokløbere. Men disse test har ikke været i stand til at kunne forudsige det antal stokløbere enkelte sorter har givet i 2002 som en følge af de specielle temperaturer og lysforhold.



Kampagnens betalinger m.v..

Med den nye Brancheaftale for 2002-2005 er der aftalt en del forenklinger omkring roebetaling m.v..

Fremover vil der i løbet af kampagnen således udelukkende blive udbetalt acontobeløb for roeleverancerne – og først efter kampagnen vil der blive udarbejdet en slutopgørelse. Denne slutopgørelse hedder nu Roeopgørelse-1 og vil samtidig indeholde samtlige tillæg/fradrag.

Acontoudbetalinger

Sker på baggrund af roeleverancer fra:

Leveringsperiode	Betalinger	Udbetalingstidspunkt
Kampagnestart		
- 31.10 inkl.	Aconto- 1	medio november
01.11 - 30.11 inkl.	Aconto- 2	medio december
01.12 - 20.12 inkl.	Aconto- 3	senest sidste bankdag i dec.
21.12 - 31.12 inkl.	Aconto- 4	medio januar
01.01 - kampagneslut	Aconto- 5	medio februar

Acontobeløb:

Acontobeløbet for kontraktmængden tager udgangspunkt i A-roepriisen. A-roepriisen er 46,72 EUR (Euro) pr. ton A-roer (16%) og dermed uændret fra sidste produktionsår. Der anvendes en gennemsnitsskurs for perioden 1. juli – 15. oktober ved omregning til A-roepriisen udtrykt i danske kroner. Såfremt der ikke sker væsentlige ændringer i den resterende periode vil kampagnens A-roepriis blive ca. 347,- kr. pr. tons rene roer (16%).

Fremover er acontoprisen 85 % af A-roepriisen, og samtidig udtrykt i form af en A-polsukkerpris, sådan at roer med en høj pol % tilgodeses. I praksis betyder dette, at acontoprisen for den leverede kontraktmængde målt i polsukker bliver ca. 1.845,- kr. pr. ton A- og B-polsukker

Leverancer udover A- og B-kontraktmængden betales på tilsvarende måde med C-polsukkerprisen beregnet på basis af aconto C-roepriisen (16%), som er aftalt til 90,- kr. pr. tons rene roer (v. 16%).

I praksis betyder dette, at acontoprisen for den leverede C-polsukker-mængde bliver ca. 562,50 kr. pr. ton C-polsukker.

Modregning:

Ethvert forfaldent tilgodehavende, som Danisco måtte have på afregningstidspunktet for acontobetalingerne, vil blive modregnet fuldt ud – herunder også evt. forskud.

Handel med roeaffald øst for Storebælt:

Roedyrkernes salg af roeaffald til Danisco afregnes med en fast sats pr. tons rene roer ved Roeopgørelse-1 primo marts.

Roedyrkernes køb af roeaffald faktureres ved udlevering og modregnes i førstkomende acontobetaling med 100 %. Prisregulering medtages ved Roeopgørelse-1 primo marts.

Handel med roeaffald vest for Storebælt

Afregning for dyrkernes salg af roeaffald til Danisco finder sted ved Roeopgørelse-1 primo marts med en fast sats pr. tons rene roer.

Den resterende mængde roeaffald i Assens tilhører fortsat roedyrkerne – og administreres på lignende måde som tidligere.

Roeopgørelse 3 – vedr. kampagnen 2001

Endelige roepriser 2001/02

Da landbrugsomregningskursen for produktionsåret 2001/02 kun er ændret marginalt i forhold til kursen ved Roeopgørelse-2, vil der blive foretaget et tilsvarende lille fradrag for såvel A- og B-roer som fragttillskud.

Efterregulering for C-roer

Der vil blive foretaget en efterregulering for leverede C-roer fra sidste kampagne.

Fastsættelsen af denne er afhængig af den endelige salgspris for C-sukkeret, og kan derfor først beregnes sidst på året.

Afvikling af overført C-sukker

Da det er besluttet at afvikle de sidste 10.000 tons af det overførte C-sukker fra 1996, og alle 12.500 tons fra 1997, vil de dyrkere der i 1996 fik overført C-sukker få endelig afregnet den sidste 1/3, som ikke blev afreg-

net sidste år, og de dyrkere der fik overført C-sukker i 1997 vil få endelig afregnet hele den overførte mængde.

Såfremt der opnås en bedre salgspris for dette sukker end svarende til den allerede betalte a conto pris på 130 kr pr. tons rene C-roer(16%) for 1996, og 140 kr. pr. tons rene C-roer (16%) for 1997, vil der blive foretaget en efterbetaling.



Høststrategi

Hold nær kontakt til vognmanden, så roernes kan tages op så tæt på leveringstidspunktet som muligt!

Så snart roetoppen bliver hugget af roerne stopper tilvæksten, og sukkerprocenten begynder at falde, og dermed forsvinder det højest betalte sukker.

Tilvæksten i roerne i første del af kampagnen er 80-100 kg sukker pr. dag. Tilvæksten i efteråret fremkommer hovedsagelig som stigning i sukkerprocenten, og er derfor sukker, der betales med en høj pris. For kvoterer er der tale om 200-250 kr. pr. ha. i tilvækst pr. dag. Ved optagning flere dage før levering vil man gå glip af denne tilvækst foruden, at der vil være et markant åndningstab i roekulen, mens temperaturen stadig er høj.

Da de ovennævnte forhold hovedsagelig kun påvirker sukkerprocenten vil fragtomkostningerne stort set ikke påvirkes af høsttidspunktet. Så princippet med at høste roerne så tæt på afhentningstidspunktet som muligt gælder for alle roedyrkere uafhængigt af transportomkostningerne.

Roerne er lettest at rense tæt på optagningstidspunktet, inden jorden tørrer så meget, at den tørrer fast på de små rødder, – dvs. indenfor et døgn efter optagningen.

Set i forhold til dette udnyttes optagningskapaciteten bedst, når der samarbejdes om roeoptagningen således, at der høstes med flere maskiner lige før afhentningen.

Maskinstationenerne bør informeres om, hvem der skal transportere roerne til fabrikken, så der kan holdes kontakt om det optimale høsttidspunkt.

Roer, der skal leveres efter 10. december bør høstes så tæt på 20. november som optagningskapaciteten giver mulighed for og lægges i kule under gode forhold. Frostbeskyttelse bør ved høsten og indlagringen forberedes, f.eks. ved lagring opad storballer.



Rizomania!

Husk at informere transportøren om forholdsregler for at begrænse risikoen for smittespredning af Rizomania.

Roer, der er inficeret med Rizomania (ikke tolerante sorter), er ikke lagerfaste og bør derfor leveres direkte, hvis det er muligt.

For at reducere risikoen for smittespredning bør de områder af marker, hvor roerne er mærket af Rizomania, høstes sidst for direkte levering.

Bladsvampe ved roehøst

Roer, der er kraftigt angrebet af bladsvampe, har en betydelig lavere tilvækst sammenlignet med roer, der ikke er angrebet af bladsvampe. Dette forhold bør indgå i vurderingen af, hvilken rækkefølge roemarkerne skal høstes. Roemarken eller områder i roemarken, der er kraftigt angrebet af bladsvampe, bør høstes først.



I den nye brancheaftale er betydningen af rene roer i leverancerne blevet skærpet. Brugen af rense-læssere er medvirkende til at give en høj renhed





Leveringsinformation på hjemmesiden...

www.sukkerroer.nu

– Udvidet service!



!!!

Ved klik på
"Dyrker: Log på"
åbnes for leverings-
informationerne.

Via vores hjemmeside er det muligt at følge resultatet af roeleveringerne allerede 1-2 dage efter roerne er leveret, således at det ikke er nødvendigt at vente på de ugentlige roesedler for at få oplysninger om vægt, pol-%, renhed og som noget nyt også leverings-%.

• Dyrker: Log på

Gå ind på internettet på hjemmesiden www.sukkerroer.nu. Her opnås adgang til leveringsinformationen ved at trykke på knappen „Dyrker: Log på“ (øverste højre hjørne). Efterfølgende indtastes det syvcifrede dyrker-nr. (der starter med 3) samt din personlige adgangskode.

Oplysninger om dyrker-nr. og din personlige adgangskode er trykt nederst i det vedlagte brev, hvor der også er oplysninger om prøvefrekvens.

• mine leverancer

Under menuen „mine leverancer“ findes, som sidste år, resultatet af leverancerne.

Som noget nyt er der nu også mulighed for at se oplysninger om leverings-%.

• rapporter

I år er der tilføjet en ny menu, som hedder „rapporter“. Her er der mulighed for at sammenholde gennemsnittet af egne leverancer med gennemsnittet fra ens lokale geografiske område. Man vil kunne sammenligne pol-% og renheds-%.

For hver fabrik er leveringsområdet opdelt i lokale geografiske områder. Der er således 5 områder under Nakskov, 6 områder under Nykøbing og 5 områder under Assens Sukkerfabrik.

• profil

I denne menu kan man ændre sin adgangskode, hvis det ønskes. Det er muligt at ændre adgangskoden til andet, der måske er nemmere at huske.

På lidt længere sigt er det tanken, at man f.eks. også kan ændre sine stamoplysninger som f.eks. adresse og telefonnummer, e-mail m.m.

• hjælp

Her vil man kunne finde hjælp og forklaringer til emner på den lukkede del af hjemmesiden.

Obs!

Disse omtalte nye tiltag vil først fremkomme på hjemmesiden d. 24/9!

• Gør brug af hjemmesiden

Den åbne del af hjemmesiden fortsætter som hidtil – altid med aktuel information om emner omkring roedyrkningen. Gør det derfor til en vane jævnligt at læse hjemmesiden for at være informeret om det sidste nye indenfor sukkerroedyrkningen.



Ekspeditionstider på fabrikkerne



For indvejning af roer og udvejning af foderstoffer og Carbokalk i kampagnen 2002

Nakskov
Tlf. 5491 4700
Fax. 5491 4720



Indvejning af roer:	Mandag-onsdag . . . 6.00-16.30 Torsdag-fredag . . . 6.00-17.30	Lørdag 6.00-18.00
Udvejning af roeaffald:	Mandag 6.30-16.00 Tirsdag 6.30-16.30 Onsdag 6.30-16.30	Torsdag 6.30-12.00 Fredag 6.30-16.30 Lørdag 6.30-12.00
Udvejning af Carbokalk:	Mandag 6.30-16.00 Tirsdag 6.30-12.00 Onsdag 6.30-12.00	Torsdag 6.30-16.30 Fredag 6.30-12.00 Lørdag 6.30-16.30
Udvejning af roepiller:	Mandag-fredag . . . 7.00-14.00	NB! – kun i kampagnen

Nykøbing
Tlf. 5488 3312
Fax. 5488 3318



Indvejning af roer:	Mandag-fredag . . . 6.00-17.00	Lørdag 6.00-13.00
Udvejning af roeaffald:	Mandag-fredag . . . 6.00-15.00	Lørdag 6.00-13.00
Udvejning af roepiller:	Kun tirsdag 7.00-11.30	
Udvejning af melasse:	Kun tirsdag 7.00-11.30	
Udvejning af Carbokalk:	Mandag 6.00-15.00 Onsdag 6.00-15.00 Fredag 6.00-15.00	

Assens
Tlf. 6371 3131
Fax. 6371 3103



Indvejning af roer:	Mandag-fredag . . . 6.00-16.00	Lørdag 6.00-18.00
Udvejning af roeaffald:	Mandag-fredag . . . 6.00-16.00	Lørdag 6.00-18.00
Udvejning af roepiller:	Torsdag 9.00-11.30	
Udvejning af melasse:	Mandag-fredag . . . 6.00-14.00	

Henvendelser vedr.:
- kontraktforhold
- ejerskifte
- månedsopgørelser
- leveringsoplysninger
- oplysninger i øvrigt

Mandag-torsdag . . . 7.00-15.30
Fredag 7.00-12.00



**Agricenter,
Nykøbing FI.**
Tlf. 5488 3460
Fax. 5488 3470



Redaktion:
Niels Viggo Brodersen (Ans.)
Helge A. Hare
Jens Kr. Ege Olsen
Finn B. Sørensen

Udgiver:
Danisco Sugar Agricenter
Østerbrogade 24
4800 Nykøbing FI.
Tlf.: 5488 3460

Internet:
Information om Danisco Sugar:
www.daniscosugar.com
Aktuelt om sukkerroer:
www.sukkerroer.nu

Layout & Produktion:
Nysted Bogtrykkeri A/S

Oplag:
6.500 stk