

Farhågorna som försvann?

-Följderna av ett tufft 2023/2024

Gunnar Brahme & Rikard Andersson





- › Bearbetning av oskördade fält?
- › Markstruktur?
- › Hantering av bortsorterade betor?
- › Fastläggning av kväve?
- › Ogynnsam växtmiljö?
- › Stocklöpare (groundkeepers)?


Webundersökning


Frågor till odlare med oskördade betor

Stort tack till er som bidragit med svar!
100 av 200









Sagt om struktur mm

Vi hade provat att ta upp betor och där blev strukturproblem, men inget där det var orört.

Helt odramatiskt!

Jag tror marken blev för sur eftersom man kunde se tiltriktningen.

Mer torkkänsligt än andra fält. Troligen pga vårplöjning.

Var för blött för att så när vi sådde det första kornet och när vi sedan kom tillbaka till kornsådd var det för torrt.

Betorna hade inte riktigt förmultnat så när rötterna från kornet kom ner i den sura betmassan så fick det skador. Hela fältet var gulflammigt.

Gulnade en på nån del av fältet aning men berodde nog på den stora nederbörd på 40-50 mm som kom direkt efter sådd


Synliga ränder efter gamla betrader.

Var i våtaste laget vid sådd.

Strukturskador efter upptagna betor.

Antal

Skörden i nya grödan?



Sagt om skörden av efterföljande gröda

Bättre bestockning kompenserade inte kvantiteten

Vill nog säga aningen bättre än resterande.

Ca 10 % lägre.


Något lägre skörd samt proteinhalt för hög =
dåligt betalt, ej godkänt för malkorn


ca 1000 kg lägre skörd

Snittskörd, över förväntan.

Avkastade något lägre.

Det blev något bättre resultat än på de andra fälten.
Hela säsongen präglades av torra förhållanden. Det såg
tom krisigt ut under sen våren, men lite nederbörd, om
jag minns rätt, i månadsskiftet maj/juni räddade
situationen.





Observationer & funderingar

Jag är tacksam att det blev som det blev, tur i oturen. Allt kunde varit värre.

Inga problem med själva betorna. Betorna var sönderdelade i 4 delar minst innan plöjning. Problemet jag upplever var att det blev vårplöjt.

Vi valde att plöja fältet, vi kör normalt med reducerad bearbetning. Frågan är om det verkligen behövdes?

Plöjde det i höstas (-24) och sådde höstvetes såg inga rester av några betor alls.

Resultat – antal fröstockar före & efter

571 (108)		Antal fröstockar	Antal fröstockar
Expl. no trials Unit			
		Före behandling	Sista behandling + 20 d
			27 juni
		antal/ ha	antal/ ha
1	R 10 g Express + vät (BBCH 30)	7344	5859
2	2,5 l Ariane S (BBCH 30)	6953	469
3	2,25 l Kinvara (BBCH 32)	5469	313
4	1,25 l Duplosan D (BBCH 30) + 1 MCPA + 0,7 Starane XL (BBCH 37)	6094	313
LSD		ns	1212,1
CV		32,4	50,3
P_value		0,609	<0,0001

Det gick ju ändå rätt bra!

